

Regolamento Edilizio Intercomunale

Approvato dai

Comuni di Thiene, Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Villaverla, Zugliano

OGGETTO: VERBALE N. 10 GRUPPO DI LAVORO REI IN DATA 21/07/2022

In data 21/07/2022 (8.30-10.30) si è svolta la 10^a riunione ex art. 105 del regolamento in oggetto.

Comuni presenti: Thiene (Farro, Benetti, Caretta), Montecchio Precalcino (Pigato), Villaverla (Dalla Pozza).

Comuni assenti: Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Zugliano.

Si premette che le approvazioni contenute nel presente verbale diverranno efficaci solo a seguito di accettazione da parte dei referenti dei Comuni di Arsiero, Breganze, Carrè, Chiuppano, Dueville, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Pedemonte, Zugliano.

Viene illustrata e approvata la seguente:

PROPOSTA DI INTERPRETAZIONE COORDINATA ART. 2 PUNTO 30, che acquisisce il titolo di INTERPRETAZIONE COORDINATA n. 05 (ART. 2 PUNTO 30)

Per quanto riguarda la distanza tra "EDIFICI", la misurazione della distanza con il metodo radiale va applicata solo tra EDIFICI = COSTRUZIONI ISOLATE. Nel caso in cui il progetto di un edificio di nuova costruzione, o sua modifica, preveda PARETI FRONTEGGIANTE, la distanza tra tali pareti va misurata con il metodo ortogonale; nel caso in cui almeno una delle pareti fronteggianti sia finestrata vanno rispettate le distanze minime previste dall'art. 9 c.1 del DM 1444/68.