Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 24 DEL 7 SETTEMBRE 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Vicenza e pedemontana	venerdì 7 pom/sera	sabato 8 mattina	sabato 8 pom/sera	domenica 9 mattina	domenica 9 pom/sera	lunedì 10	martedì 11
stato del cielo							
temperatura	max 22/24 °C	min 15/17 °C max 25/27 °C		min 16/18 °C max 26/28 °C			
precipitazioni	Piogge anche con rovesci/temporali	Generalmente assenti	Generalmente assenti	Assenti	Assenti	Generalmente assenti	Assenti
probabilità precipitazioni	60%	0%	10%	0%	0%	0%	0%
attendibilità previsione		Buona	Buona	Ottima	Ottima	Buona	Discreta

Bollettino ARPAV 07/09 h 13.00

Andamento meteo: Nel fine settimana scorso una perturbazione ha generato condizioni climatiche con diffuse precipitazioni e un generalizzato abbassamento delle temperature. Sono caduti mediamente tra i 60 e 70 mm di pioggia con picchi anche superiori ai 100 mm. Le temperature dopo la fase perturbata sono andate via via crescendo e si sono collocate su valori gradevoli quasi ovunque.
Gli eventi temporaleschi non hanno causato calamità di rilievo.

Stato fenologico e colturale: Le condizioni vegetative delle piante sono ottimali in tutti i comprensori anche grazie alle ultime piogge che hanno dotato i terreni di ulteriore risorsa idrica e ritonificato le piante le quali procedono regolarmente la fase dell'inolizione delle drupe.
Sulle cultivar precoci la fase di invaiatura è ben avviata.

Frantoio *(MP)*

Leccino *(MP)*

Stato parassitario:

Mosca – In quest'ultima settimana c'è stato un generale incremento della presenza dell'insetto. In Pedemontana la media degli individui catturati per trappola risulta 18 (con picchi di 30-35), invece nei Berici-Lessini la media è di 14. Si riscontra inoltre anche un aumento delle ovodeposizioni fertili sulle drupe.

Occhio di pavone o Cicloconio – Le condizioni climatiche presenti sono favorevoli a questo patogeno fungino, il quale può causare importanti defogliazioni agli olivi con possibili risentimenti produttivi negli anni a seguire, in particolare nelle cultivar più sensibili e nei siti più favorevoli.

Indirizzi di difesa: La riduzione delle temperature, le precipitazioni, l'aumento dell'umidità e una maggiore idratazione delle olive pongono la mosca in condizioni ottimali per effettuare le ovodeposizioni.
Come già indicato nel bollettino precedente è opportuno in questi giorni, per chi segue il metodo di difesa tradizionale, **eseguire un intervento larvicida antidacico** con un prodotto a base di Imidacloprid o Acetamiprid o Dimetoato + un prodotto rameico alle normali dosi di impiego.
Per i BIO (esche e Spinosad o argille e rame) è invece opportuno programmare un intervento subito dopo il passaggio della fase perturbata odierna.

Invaiatura *(MP)*

Adulto di Mosca *(MP)*

MP e SC

Prossimo bollettino Olivo: 14 settembre